



VSB - Empfehlung Nr. 3

ZULAUFANBINDUNG

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

VSB-EMPFEHLUNG NR. 3

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNG

ZULAUFANBINDUNG

FASSUNG: AUGUST 2009

Erstmalige Erscheinung - 1. aktualisierte Erscheinung
Februar / 2005 August / 2009

Fassung: August 2009

Diese Empfehlung und die zugehörige Leistungsbeschreibung wurden vom "Fachausschuss Technik" des VSB e.V. erarbeitet.

Sprecher des Fachausschusses: Dipl.-Ing. Rainer Pagelsen, Hamburg (LV)
Dipl.-Ing. Marc-Christian Vrielink, Nordhorn (ZTV)

Mitwirkende Personen in der Fachgruppe:

Ralf Förster M.Eng., Schwanau
Dipl.-Ing. Michael Gladen, Münster
Dipl.-Ing. Roland Hahn, Stuttgart
Dipl.-Ing. Ines Hamjediers, Loxstedt
Dipl.-Ing. Carsten Münte, Kappelrodeck
Dipl.-Ing. Dirk Noack, Kiel
Dipl.-Ing. Rico Nock, Kappelrodeck
Dipl.-Ing. Sabine Röse, Eichwalde
Dipl.-Ing. Christian Schulz, Hamburg
Dipl.-Ing. Oliver Timm, Hamburg

Mitwirkende Personen im QM-Ausschuss:

Bautechn. Klaus Janotta, Mühldorf
Dipl.-Ing. Rainer Pagelsen, Hamburg
Dipl.-Ing. Christoph Pöllmann M.Eng., Karben
Dipl.-Ing. Markus Vogel, Kappelrodeck
Dipl.-Ing. Marc-Christian Vrielink, Nordhorn
Dipl.-Ing. Jürgen Zinnecker, Northeim

Benutzerhinweis

Die VSB-Empfehlung ist als "Zusätzliche Technische Vertragsbedingung" (ZTV) konzipiert und zur Verwendung bei der Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung von entsprechenden Sanierungsleistungen in Entwässerungssystemen (in Anlehnung an VSB-Empfehlung Nr. 0.2 „Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung von Sanierungsleistungen“) vorgesehen.

Diese VSB-Empfehlung wird optional ergänzt durch zugehörige Musterleistungsbeschreibungen (gesonderte GAEB-Datei DA 81). Die Musterleistungsbeschreibungen können nur in direkter Verbindung mit dieser ZTV sinnvoll zur Anwendung gebracht werden.

Die VSB-Empfehlung und die optionalen Leistungsbeschreibungen stehen allen Personen, die vom Herausgeber dazu schriftlich befugt sind, zur Anwendung frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aufgrund von Rechtsvorschriften, Verträgen oder sonstigem Rechtsgrund ergeben. Wer sie anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Einzelfall Sorge zu tragen. Durch die Verwendung der VSB-Empfehlung entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln. Für den Anwender spricht jedoch der Beweis des ersten Anscheines, dass er die erforderliche Sorgfalt beachtet hat.

Der Herausgeber dieser Empfehlung unterstellt, dass sämtliche zur Ausführungsentscheidung relevanten Sachverhalte und Randbedingungen im Zuge einer fachlich fundierten Sanierungsplanung (in Anlehnung an VSB-Empfehlung Nr. 0.1 „Ingenieurleistungen bei der Kanalsanierungsplanung“) von z.B. "Zertifizierten Kanalsanierungs-Beratern" überprüft und ggf. weiter quantifiziert wurden. Nur so kann eine korrekte Anwendung dieser Empfehlung als ZTV erwartet werden. Die verwendeten Leistungspositionstexte müssen in der Folge auf die Inhalte der ZTV abgestimmt werden.

Die im vorliegenden Arbeitspapier angeführten Rechtsvorschriften und Normen sind für den Anwendungsraum der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar anwendbar in der jeweils gültigen Fassung. Für den Gebrauch des Arbeitspapiers außerhalb des Geltungsbereiches der Bundesrepublik Deutschland sind die angegebenen Vorschriften jedoch auf die länderspezifische Anwendbarkeit hin zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Alle Rechte, insbesondere das Übersetzen, vorbehalten. Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, sind nur den Personen gestattet, die diese Empfehlung nachweislich erworben haben. Kein Teil des Werkes darf andernfalls in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

VERBAND ZERTIFIZierter SANIERUNGS-BERATER FÜR ENTWÄSSERUNGSSYSTEME E. V.

Vorstandsvorsitzender Michael Hippe
Wöhlerstraße 42, 30163 Hannover
Tel: 0511-848 699 55; Fax: 0511-848 699 54
E-Mail: info@sanierungs-berater.de - Internet: www.sanierungs-berater.de

© 2009 VSB e.V., Mühldorf am Inn

Inhaltsverzeichnis

| | Abschnitt | Seite |
|----------|--|--------------|
| | Vorwort | 5 |
| 0 | Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung | 6 |
| 1 | Geltungsbereich | 8 |
| 2 | Stoffe, Bauteile, Techniken | 8 |
| 2.1 | Anforderungen | 8 |
| 2.1.1 | Mitgeltende Normen und Regelwerke | 8 |
| 2.1.2 | Leistungsziele | 8 |
| 2.1.3 | Stoffe | 9 |
| 2.1.4 | Techniksysteme | 9 |
| 2.1.5 | Personal | 10 |
| 2.2 | Prüfungen | 10 |
| 2.2.1 | Eignungsprüfung | 10 |
| 2.2.2 | Eigenüberwachungsprüfung | 11 |
| 2.2.3 | Kontrollprüfungen | 11 |
| 2.2.4 | Durchführung von Kontrollprüfungen | 11 |
| 3 | Ausführung | 11 |
| 3.1 | Allgemeines | 11 |
| 3.2 | Vorbereitungsarbeiten | 12 |
| 3.3 | Sanierungsarbeiten | 12 |
| 3.4 | Nacharbeiten | 13 |
| 3.5 | Abweichende Regelungen beim Einsatz von Injektionsgeräten | 14 |
| 4 | Nebenleistungen, Besondere Leistungen | 14 |
| 4.1 | Nebenleistungen | 14 |
| 4.2 | Besondere Leistungen | 14 |
| 5 | Abrechnung | 14 |
| 6 | Mängel | 15 |

Inhaltsverzeichnis

| Abschnitt | Seite |
|--|--------------|
| Anhang 1: Ergänzung für die Zulaufanbindung an Schlauchliner oder Liner aus PVC-U mittels vor Ort härtender Hutprofile | 16 |
| 1 Geltungsbereich | 16 |
| 2 Stoffe, Bauteile, Techniken | 16 |
| 2.1 Anforderungen | 16 |
| 2.1.1 Mitgeltende Normen und Regelwerke | 16 |
| 2.1.2 Leistungsziele | 16 |
| 2.1.3 Stoffe | 16 |
| 2.1.4 Techniksysteme | 17 |
| 2.1.5 Personal | 17 |
| 2.2 Prüfungen | 17 |
| 3 Ausführung | 17 |
| 3.1 Allgemeines | 17 |
| 3.2 Vorbereitungsarbeiten | 17 |
| 3.3 Sanierungsarbeiten | 17 |
| 3.4 Nacharbeiten | 18 |
| 4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen | 18 |
| 5 Abrechnung | 18 |
| 6 Mängel | 18 |
| Anhang 2: Ergänzung für die Zulaufanbindung an schweißfähige Liner mittels schweißfähiger und gleichzeitig vor Ort härtender Hutprofile | 19 |
| 1 Geltungsbereich | 19 |
| 2 Stoffe, Bauteile, Techniken | 19 |
| 2.1 Anforderungen | 19 |
| 2.1.1 Mitgeltende Normen und Regelwerke | 19 |
| 2.1.2 Leistungsziele | 20 |
| 2.1.3 Stoffe | 20 |
| 2.1.4 Techniksysteme | 20 |
| 2.1.5 Personal | 20 |
| 2.2 Prüfungen | 20 |
| 3 Ausführung | 20 |
| 3.1 Allgemeines | 20 |
| 3.2 Vorbereitungsarbeiten | 20 |
| 3.3 Sanierungsarbeiten | 21 |
| 3.4 Nacharbeiten | 21 |
| 4 Nebenleistungen, Besondere Leistungen | 21 |
| 5 Abrechnung | 21 |
| 6 Mängel | 21 |
| Ausführungsprotokoll | 22 |
| Bieterangaben Zulaufanbindung | 23 |
| Bieterangaben Zulaufanbindung - Hutprofil verklebt | 24 |
| Bieterangaben Zulaufanbindung - Hutprofil verschweißt | 25 |

Vorwort

Diese VSB-Empfehlung wurde grundlegend mit den fachlich notwendigen Aktualisierungen überarbeitet. Wesentliches Ziel der Überarbeitung war es auch, die vertragsrechtlich relevanten Sachverhalte noch besser an die Grundlagen des öffentlichen Vergaberechts heranzuführen.

Die hierzu vorgenommenen Strukturänderungen dienen dazu, eine inhaltliche Gliederung ähnlich der in der VOB/C jeweils enthaltenen „Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV)“ zu erreichen. Dem versierten VOB/C-Nutzer soll hierdurch die Möglichkeit gegeben werden, sich einfacher in den Inhalten der VSB-Empfehlungen zurechtzufinden. Auf die ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ als Bestandteil der VOB/C wird hierbei regelmäßig Bezug genommen und die Empfehlungsinhalte werden hierauf abgestimmt. Die Klarheit im Bauvertrag wird durch diese Änderungen nochmals deutlich erhöht.

Bei dieser VSB-Empfehlung handelt es sich indessen nicht um eine ATV im Sinne der VOB/C. Die Inhalte dieser VSB-Empfehlung differenzieren nicht zwischen Allgemeinen und Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, da verbindlich eingeführte Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) für die hier beinhalteten Sanierungsverfahren nicht vorliegen.

Die Neuauflage dieser VSB-Empfehlung gibt in Kapitel 0 technikbezogene Hinweise zur Aufstellung der Leistungsbeschreibung. Diese sollen die entsprechenden Vorgaben der ATV DIN 18299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“ sanierungstechnikbezogen ergänzen.

Die VSB-Empfehlung enthält alternative Textinhalte, die vom Anwender situationsbezogen ausgewählt werden müssen. Inhaltliche Textalternativen sind grau hinterlegt. In der Regel muss eine der genannten Alternativen genutzt werden, um Klarheit in der Vereinbarung zu erlangen.

Technikbezogene Hinweise zur Nutzung der VSB-Empfehlung Nr. 3 Zulaufanbindung:

- *Sofern maßnahmenbezogen einzelne Anhänge (Anhang 1: Zulaufanbindung - Hutprofil verklebt; Anhang 2: Zulaufanbindung - Hutprofil verschweißt) genutzt werden sollen, sind diese ergänzend und technikbezogen in die Leistungsbeschreibung zu übernehmen. In Kap. 2.1.4 Techniksyste me sind hierzu fünf mögliche Alternativen dargestellt. Die Auswahl (i. d. R.) einer der Alternativen muss auf die jeweilige Situation und ggf. eingesetzten Linersysteme sowie ggf. verfügbaren speziellen Gerätetechniken mit DIBt-Zulassungen sachgerecht erfolgen.*
- *Sofern eine Anbindung mit Hutprofilen nicht erfolgen soll, dürfen die Anhänge nicht in die Leistungsbeschreibung übernommen werden.*
- *Sofern maßnahmenbezogen nur bestimmte Zulaufanbindungstechniken zum Einsatz kommen können (z.B. auf Grund der örtlichen Randbedingungen, der Substanzvoraussetzungen oder der Schadensbilder), muss dies in der Leistungsbeschreibung beschränkend und eindeutig zum Ausdruck gebracht werden.*